


Allegato 9 - PLANIMETRIA IMMOBILI

Foligno, 16 marzo 2018


Il Perito Stimatore
Dott. Ing. Carlo Rossi

Palazzo "Sereni Fasola"


PIANO LOTTO/TERRA




PIANO TERZO




ORIENTAZIONE




OSIMATI QATIA




PIANO TERZO




SECTION A-B




PROGETTO 789




PROGETTO ROMA



PIANCO OVEST









PIANCO EST



PROGETTO ESECUTIVO DEL RIPRISTINO STRUTTURALE





SIMBOLOGIA











Ripristino di Fondazione	Riparazioni	Orizzontamenti
fondazione in c.a.	Rete su due lati	Irrigidimento di Impalcati
fondazione esterna	Risarcitura cuol-stuoi	Collegamenti Orditura
fondazione interna	ancoraggio a coda di rondine cuol-stuoi	Alta Muratura esistente
Iniezioni di Pareti in laterizio	Tiranti	Alta nuova Muratura
iniezioni con malta cement.	Ancoraggio di nuovi muri ed esist.	A solai in Legno
iniezioni con resina epox.	Muro armato	A Solai in Legno adiacente
Ritaccamento di pareti in laterizio	Perforazioni Armate	Ripristino Piastri
Pieno	A martello	Iniezione con malta
Semipieno	A canforale	Iniezione con resina
Fessato	A incroci	Incassatura Parziale
Creazione di Cordolo su parte dello spessore		Incassatura Totale
su tutto lo spessore		Demolizione
Demolizione e rifacimento muratura		Sostituzione
In C.a.		Controsoffitto
In laterizio		



RAPPORTO TRA SUPERFICI DEGLI AMBIENTI E SUPERFICI FINESTRATE









PIANO	LOCALE	SUPERFICIE mq (a)	SUPERFICIE FINESTRA mq (b)	RAPP a/b <16	RAPP a/b <8
PRIMO	RIPOSTIGLIO 1	8,80	1,12	7,85	—
PRIMO	DISPENSA	10,60	1,12	9,46	—
PRIMO	CAMERA 1	24,29	2,24	10,84	—
PRIMO	CUCINA	17,42	1,12	15,55	—
PRIMO	CUCINA SOGG.	33,68	3,92	8,59	—
PRIMO	CAMERA 2	18,12	1,12	16,00	—
PRIMO	CABINA ARMADIO	9,60	1,12	8,57	—
PRIMO	CAMERA 3	12,25	1,12	10,93	—
PRIMO	BAGNO	6,00	1,12	5,35	—
PRIMO	CORRIDOIO	10,67	1,12	9,52	—








PROGETTO ESECUTIVO DEL RIPRISTINO STRUTTURALE SIMBOLOGIA

Ripristino di Fondazione fondazione in c.a. fondazione esterna fondazione interna	Riparazioni Rete su due lati Risarcitura cuci-scuci ancoraggio a coda di rondine cuci scuci Tiranti Ancoraggio di nuovi muri ad esist. Muro armato	Orizzontamenti Irrigidimento di Impalcati Collegamenti Orditura Alla Muratura esistente Alla nuova Muratura A solai in Legno A Solai in Legno adiacente
Iniezioni di Pareti iniezioni con malta cement. iniezioni con resina eposs.	Perforazioni Armate A martello A cantonale A incrocio	Ripristino Pilastr Iniezione con malta Iniezione con resina Incamiciatura Parziale Incamiciatura Totale
Rifacimento di pareti in laterizio Pleno Semipieno Forato		Demolizione e rifacimento muratura In C.a. In laterizio Pleno
Creazione di Cordolo su parte dello spessore su tutto lo spessore		Demolizione Sostituzione Controsoffitto



PROGETTO ESECUTIVO DEL RIPRISTINO STRUTTURALE

RIPRISTINO		SIMBOLOGIA	
Ripristino di Fondazione	Riparazioni	Orizzontamenti	
Fondazione in c.a.	Reti su due lotti	Integrità di impostati	
Fondazione esterna	Ristrutturazione	Collegamenti	
Fondazione interna	ancoraggio e coda di rondine	Orditura	
Iniezioni di Pareti	Traselli	Alta Muratura esistente	
Iniezioni con malta cement.	Ancoraggio di nuovi muri ad esat.	Alta nuova Muratura	
Iniezioni con resina eposs.		A. Sottili in legno	
Rifacimento di pareti in laterizio	Muri armati	A. Sottili in legno adiacente	
Plano	Perforazioni Armate	Ripristino Pilastri esistenti	
semiplano	A martello	Iniezione con malta	
Forate	A cantonale	Iniezione con resina	
Creazione di Cordoli	A incrociato	Incassatura Parafilo	
su parte della spessore		Incassatura Targa	
su tutta lo spessore		Demolizione	
Demolizione e rifacimento muratura		Sostituzione	
In c.a.		Controsifitto	
In laterizio			
Plano			



NOTA 1
Tutti gli orditura in legno posti sulle aperture verranno sostituiti con orditura in ferro.
Per maggiori informazioni si veda l'art. 14 Foglio 37/2.

